



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родникова, 62.
тел./факс (3412) 901-992, 901-991 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы стальные крутоизогнутые 90 гр. тип 3D ГОСТ 17375-2001
для транспортировки неагрессивных сред, среднеагрессивных сред,
пара, горячей воды и газа при условном давлении от 2.5 МПа до 10 МПа
и температуре от минус 40 С до плюс 450 С

Паспорт № 072/04 выдан «05» апреля 2024 г.

Заказчик: и его адрес: ООО «РусКон-С», 413121, Саратовская область,
г. Энгельс, Технологический проезд, д. 9

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				количество, шт	масса, кг
			условн. давл., МПа	рабочая температура, С		времен. сопротив., МПа	предел текуч., МПа	относит. сужение, %	ударная вязкость, кгс/см ²		
57*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			1800	1000,0
89*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			660	1520,0
108*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			300	600,0
108*5		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			300	900,0
114*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			300	810,0
133*4		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			216	750,0
159*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			100	800
219*5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			50	600
273*6		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			300	6900,0
273*7		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			150	4000,0

Начальник ОТК



И.П. Каракулов



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.
тел./факс (3412) 901-992, 901-991 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы стальные крутоизогнутые 90 гр. тип 3D ГОСТ 17375-2001
для транспортировки неагрессивных сред, среднеагрессивных сред,
пара, горячей воды и газа при условном давлении от 2.5 МПа до 10 Мпа
и температуре от минус 40 С до плюс 450 С

Паспорт № 326/11 выдан «28» ноября 2023 г.

Заказчик: и его адрес: ООО «РусКон-С», 413121, Саратовская область,
г. Энгельс, Технологический проезд, д. 9

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				количество, шт	масса, кг
			условн. давл., МПа	рабочая температу ра, С		времен. сопрот., МПа	предел текуч., МПа	относит. сужение, %	ударная вязкость, кгс/см2		
45*3		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			1500	600,0
57*3,5		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			5400	3000,0
57*4		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			1600	960,0
76*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			2016	2000,0
89*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			420	546,0
89*4		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			660	1000,0
108*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			1200	2400,0
108*4		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			400	900,0
108*5		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			200	600,0
133*4		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			432	1500,0
159*4,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			200	1100
219*5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			150	1800
219*8		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			100	2000,0
273*6		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			60	1400,0
273*7		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			30	750,0

Начальник ОТК



И.П. Каракулов



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.
тел./факс (3412) 901-992, 901-991 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы стальные крутоизогнутые 90 гр. тип 3D ГОСТ 17375-2001
для транспортировки неагрессивных сред, среднеагрессивных сред,
пара, горячей воды и газа при условном давлении от 2.5 МПа до 10 МПа
и температуре от минус 40 С до плюс 450 С

Паспорт № 275/09 выдан «06» октября 2023 г.

Заказчик: и его адрес: ООО «РусКон-С», 413121, Саратовская область,
г. Энгельс, Технологический проезд, д. 9

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				количество, шт	масса, кг
			условн. давл., МПа	рабочая температу ра, С		времен. сопрот., МПа	предел текуч., МПа	относит. сужение, %	ударная вязкость, кгс/см2		
89*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			840	2000,0
108*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			300	1050,0
159*4		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			120	600
159*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			400	3200
159*8		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			400	4000
219*5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			50	600
219*6		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			200	2800,0
219*8		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			100	2000,0
273*6		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			60	1400,0
273*7		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			90	2400,0

Начальник ОТК



И.П. Каракулов



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.
тел./факс (3412) 901-992, 901-991 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы стальные крутоизогнутые 90 гр. тип 3D ГОСТ 17375-2001
для транспортировки неагрессивных сред, среднеагрессивных сред,
пара, горячей воды и газа при условном давлении от 2.5 МПа до 10 МПа
и температуре от минус 40 С до плюс 450 С

Паспорт № 136/05 выдан «19» мая 2023 г.

Заказчик: и его адрес: ООО «РусКон-С», 413121, Саратовская область,
г. Энгельс, Технологический проезд, д. 9

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				количество, шт	масса, кг
			условн. давл., МПа	рабочая температура, С		времен. сопрот., МПа	предел текуч., МПа	относит. сужение, %	ударная вязкость, кгс/см2		
57*4		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			600	360,0
57*5		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			500	400,0
76*4		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			1008	1000,0
89*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			660	858,0
89*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			420	930,0
108*3,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			800	1600,0
108*5		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			900	2700,0
133*4		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			216	760,0
159*4,5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			240	1350
159*6		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			240	1920
159*8		20	8,0	300	22/03-У	410,0	245,0			200	2200
219*5		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			300	3600
219*8		20	6,3	300	22/03-У	410,0	245,0			50	1000,0
273*6		20	4,0	300	22/03-У	410,0	245,0			60	1380,0

Начальник ОТК



И.П. Каракулов